



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

24/06/2021 ORE 19.00

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Il Comune non presenta uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per condurre la rilevazione sono state seguite le seguenti procedure e modalità:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Le ridotte dimensioni dell'Ente, la presenza spesso di un solo dipendente e la scarsità delle risorse finanziarie, non consentono di rispettare quanto contenuto nel D.Lgs. 33/2013, anche in considerazione del fatto che spesso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza coincide con il Segretario comunale, in Convenzione con altri Enti o a scavalco settimanale.

Rezzo, 24/06/2021

F.to L'Organismo con funzioni analoghe

Monica Dott.ssa VEZIANO